


Driven by passion.

Signature Multix

フランスを代表するスピーカーメーカーで25年にわたってハイエンド・スピーカー制作に関わり、長年、車載スピーカーの責任者をつとめたのち、理想のサウンドを求めて、ともに仕事をしてきたエンジニアを引き連れ立ち上げたのがブラムというブランドです。コンセプトは「フレンチ・サウンド」。精密なミッドレンジの再生を通じて、ヴォーカルのエモーションが失われないように配慮し、繊細なニュアンスやきめ細やかな表現を再生するために必要な幅広いダイナミックレンジで、音楽に命を吹き込んでいます。その優れたサウンド・クオリティは、納得いくまで試聴を繰り返して誕生した最新のシグネチャー・シリーズで結実しています。



TSM 25 MG 70HR
75,000円/ペア (税別)



TSM 25 MG 45
60,000円/ペア (税別)



TSM 25 S 45
46,000円/ペア (税別)



MS 3 Multix
105,000円/ペア (税別)



WS 6 Multix
150,000円/ペア (税別)

モデル名	TSM 25 MG 70HR	TSM 25 MG 45	TSM 25 S 45	MS 3 Multix	WS 6 Multix
スピーカータイプ	25mmピュアマグネシウムドームツイーター	25mmピュアマグネシウムドームツイーター	25mmソフトドームツイーター	80mmミッドレンジ	165mmカーボンウーファー
再生周波数帯域	1.18kHz～43kHz	1.2kHz～23kHz	1.59kHz～30kHz	120Hz～32kHz	80Hz～6kHz
定格入力	15W	15W	15W	25W	125W
出力音圧レベル	89.8dB	89dB	90.7db	88dB	94dB
入力インピーダンス	5Ω	6Ω	5Ω	3Ω	2Ω
取付穴径	51mm	40.8mm	40.8mm	72.5mm	142mm
取付深さ	12mm ※カラー:ブラック/ゴールド	14.5mm	14.5mm	44.5mm	77.2mm

Signature



S165.100MG 154,000円/ペア (税別)
S165.100MG A 140,000円/ペア (税別)



S165.100 122,000円/ペア (税別)
S165.100 A 108,000円/ペア (税別)



S165.85 108,000円/ペア (税別)
S165.85 A 94,000円/ペア (税別)



S165.80 72,000円/ペア (税別)
S165.80 A 65,000円/ペア (税別)



S165N45 90,000円/ペア (税別)
S165N45 A 85,000円/ペア (税別)



S165N45 A/25HR
103,000円/ペア (税別)



BLAM 165グリル
4,000円/ペア (税別)

モデル名	S165.100 MG(A)	S165.100(A)	S165.85(A)	S165.80(A)	S165N45(A)	S165N45 A/25HR
スピーカータイプ	165mmセ/バレート2ウェイ	165mmセ/バレート2ウェイ	165mmセ/バレート2ウェイ	165mmセ/バレート2ウェイ	165mmセ/バレート2ウェイ	165mmセ/バレート2ウェイ
再生周波数帯域	50Hz～25kHz	50Hz～25kHz	45Hz～40kHz	60Hz～43kHz	60Hz～43kHz	60Hz～40kHz
定格入力	125W	125W	100W	60W	60W	60W
出力音圧レベル	93.2dB	93.2dB	91.7dB	94.3dB	94.3dB	94.3dB
入力インピーダン	2Ω	2Ω	3Ω	2Ω	3Ω	3Ω
取付穴径	142mm(ウーファー)	142mm(ウーファー)	142mm(ウーファー)	142mm(ウーファー)	142mm(ウーファー)	142mm(ウーファー)
取付深さ	80.2mm(ウーファー)	80.2mm(ウーファー)	76.5mm(ウーファー)	73.8mm(ウーファー)	63mm(ウーファー)	63mm(ウーファー)


Signature



S165.300 170,000円/ペア (税別)
S165.300 A 155,000円/ペア (税別)



S100N24 75,000円/ペア (税別)
S100N24 A 70,000円/ペア (税別)



BTM-BMW
800円/ペア(税別)
BMW用トウィーターアダプター
(TS 20 HR用)



S165.80 C
68,000円/ペア (税別)



TS 25MG57
59,000円/ペア (税別)



TS 28 27,000円/ペア (税別)



TS 25HR 28,000円/ペア (税別)



TS 20HR 14,000円/ペア (税別)



FRS 3N50 62,000円/ペア (税別)



MS 3.55 55,000円/ペア (税別)



MS 4N24 60,000円/ペア (税別)

モデル名	TS 25 MG 57	TS 28	TS 25 HR	TS 20 HR	FRS 3N50	MS 3.55	MS 4N24
スピーカータイプ	25mmピュアマグネシウムドームツイーター	28mmソフトドームツイーター	25mmソフトドームツイーター	20mmソフトドームツイーター	80mmフルレンジ	80mmミッドレンジ	100mmミッドレンジ
再生周波数帯域	2.5～25kHz	2.5～25kHz	1.5～40kHz	2.5～43kHz	200Hz～28kHz	200Hz～27kHz	95Hz～9kHz
定格入力	15W	15W	15W	10W	25W	25W	60W
出力音圧レベル	90dB	93dB	90.1dB	88.3dB	91dB	88dB	88dB
入力インピーダンス	6Ω	4Ω	4Ω	5Ω	3Ω	3Ω	3Ω
取付穴径	49.5mm	49.5mm	47.5mm	33.6mm	72.5mm	72.5mm	93mm
取付深さ	21mm	21mm	25.6mm	12.5mm	44.5mm	45.5mm	40.5mm



WS 6.300 89,000円/ペア(税別)



WS 6.100 85,000円/ペア(税別)



WS 6.85 70,000円/ペア(税別)



WS 6N45 75,000円/ペア(税別)



WS 6.80 55,000円/ペア(税別)



WS 8.100 140,000円/ペア(税別)



WS 8.120/S 75,000円/本(税別)

モデル名	WS 6.300	WS 6.100	WS 6.85	WS 6N45	WS 6.80	WS 8.100	WS 8.120/S
スピーカータイプ	165mmカーボンウーファー	165mmカーボンウーファー	165mmカーボンウーファー	165mmカーボンウーファー	165mmカーボンウーファー	200mmカーボンウーファー	200mmカーボンウーファー
再生周波数帯域	50Hz～5kHz	50Hz～5kHz	45Hz～5kHz	55Hz～5kHz	60Hz～5kHz	50Hz～3.8kHz	56Hz～500Hz
定格入力	125W	125W	100W	75W	60W	150W	150W
出力音圧レベル	93.2dB	93.2dB	91.7dB	91.1dB	94.3dB	93.4dB	89.0dB
入力インピーダンス	2Ω	2Ω	3Ω	3Ω	3Ω	2Ω	2Ω
取付穴径	142mm	142mm	142mm	142mm	142mm	179mm	179mm
取付深さ	80.2mm	80.2mm	76.5mm	63mm	73.8mm	68.5mm	75.0mm

※型番の末尾に“A”がつく製品:アクティブモデル(パッシブネットワーク無し)



異なるスタイルの音楽にマッチする個別の製品を開発し、音楽の重要性を強調することを基本コンセプトとして新たなLiveシリーズを開発。ライブ・コンサートのエモーションを再現しながら、リアル・ミュージックのセンセーションを正確に映し出すことができる、BLAMの中核を成す製品ラインナップです。



BLAM wishes you long hours of enjoyment !

LIVEシリーズアンプは、膨大なエネルギーを蓄え、自然な音楽を細部まで再現し、印象的な力強さを発揮できることを目標に、すべてのパラメータを考慮し、各コンポーネントを比較試聴しながら開発致しました。その大きな容積により、安定した性能を保証する放熱面が確保されています。控えめで堅牢なデザインはハイエンドな仕上がりとなっております。



LA 4100 88,000円/台 (税別)



LA 1000 110,000円/台 (税別)



LA 500 88,000円/台 (税別)

モデル名	LA 4100	LA 1000	LA 500
4Ωステレオ時	100W x 4ch	—	—
4Ωブリッジ時	260W x 2ch	—	—
4Ω時	—	400W x 1ch	230W x 1ch
2Ω時	—	660W x 1ch	400W x 1ch
1Ω時	—	1000W x 1ch	500W x 1ch
S/N比	100dBA以上	100dBA以上	100dBA以上
クロスオーバータイプ	FULL/2Way	LowPass	LowPass
クロスオーバー周波数	[ハイパス]: 50Hz~3 k Hz(CH1/2)15Hz~500Hz (CH3/4) [ローパス]: 50Hz~3kHz(CH3/4)	[ローパス]: 30Hz~250Hz	[ローパス]: 30Hz~250Hz
	[バンドパス]:15Hz~3KHz (CH3/4)	—	—
クロスオーバースロープ	12dB/oct	24dB/oct	24dB/oct
BASS EQ	0~10dB/45Hz (CH3/4)	0~10dB/45Hz	0~10dB/45Hz
サブソニックフィルター	—	15~35Hz	15~35Hz
周波数特性	10Hz~45kHz	15Hz~250Hz	15Hz~250Hz
全高調波歪率	0.01%	—	—
入力感度	0.5~6V(Pre In)	0.2~6V(Pre In)	0.5~8.5V(Pre In)
出力インピーダンス(ステレオ)	2~4Ω	—	—
出力インピーダンス(ブリッジ)	4Ω	1Ω	1Ω
サイズ(幅 x 奥行 x 高さ)	416 x 228 x 60mm	396x 228 x 60mm	346x 228 x 60mm
		※リモートコントローラ付属	※リモートコントローラ付属



L165 P 63,000円/ペア (税別)



L165 S 58,000円/ペア (税別)



L165 A 53,000円/ペア (税別)



165 LSQ 45,000円/ペア (税別)



L165 C 42,000円/ペア (税別)

モデル名	L165 P	L165 S	L165 A	165 LSQ	L165 C
スピーカータイプ	165mmセバレート2ウェイ	165mmセバレート2ウェイ	165mmセバレート2ウェイ	165mmセバレート2ウェイ	165mmコアキシャル2ウェイ
再生周波数帯域	50Hz~25kHz	55Hz~25kHz	55Hz~25kHz	74Hz~25kHz	55Hz~25kHz
定格入力	90W	70W	70W	60W	70W
出力音圧レベル	91.5dB	90.6dB	92.8dB	93.3dB	93.2dB
入カインピーダン	Woofer:3Ω/Twteter:3Ω	Woofer:3Ω/Twteter:3Ω	Woofer:2Ω/Twteter:3Ω	Woofer:2Ω/Twteter:3Ω	2Ω
取付穴径	142mm(ウーファー)	142mm(ウーファー)	142mm(ウーファー)	142mm(ウーファー)	142mm(ウーファー)
取付深さ	76.2mm(ウーファー)	61.7mm(ウーファー)	71.2mm(ウーファー)	71.2mm(ウーファー)	71.2mm(ウーファー)



BLAM 165グリル
4,000円/ペア (税別)

LIVE Series Mid スピーカー

Live シリーズの2インチ及び3インチのミッドレンジスピーカーです。既存の2Wayモデルを3wayにアップグレードすることが出来ます。また、新たな2インチモデルを使用し、ダッシュボード上の2インチスピーカをアップグレードすることも可能となります。これにより、多様なシステムに対応した、コストパフォーマンスに優れた、BLAMサウンドを堪能することが可能となります。



LFR 80
34,000円/ペア (税別)
※グリル付属



LM 80
20,000円/ペア (税別)
※グリル付属



LFR 50
25,000円/ペア (税別)
※グリル付属



LS P25
34,000円/本 (税別)




LS P20
26,000円/本 (税別)

モデル名	LFR 80	LM 80	LFR 50
スピーカータイプ	80mmフルレンジスピーカー	80mmフルレンジスピーカー	50mmフルレンジスピーカー
再生周波数帯域	150Hz~37kHz	100Hz~25kHz	200Hz~40kHz
定格入力	25W	25W	25W
出力音圧レベル	91.0dB	87.6dB	85.0dB
入カインピーダン	3Ω	3Ω	4Ω
取付穴径	72.5mm	72.5mm	56.5mm
取付深さ	45.5mm	45.5mm	31.5mm

モデル名	LS P25	LS P20
再生周波数帯域	30Hz~500Hz	35Hz~500Hz
定格入力	300W	250W
出力音圧レベル	92.6dB	89.4dB
入カインピーダン	2 x 2Ω	2 x 2Ω
取付穴径	233mm	181mm
取付深さ	140mm	122mm
推奨BOX(シールド)	15L~45L	10L~25L

※型番の末尾に“A”がつく製品:アクティブモデル(バッシブネットワーク無し)



Driven by passion.

RELAX

このクラスで新たな基準となる優れたパフォーマンスとリーズナブルな価格を両立するためにデザインしたのがRELAXシリーズです。高能率な設計でしかもインピーダンスは2Ωの低さ。そのため外部アンプを接続したときだけではなく、カーナビなどの内蔵アンプに接続して駆動してもパワフルで元気よく、しかもきめ細かく音楽を再現する設計です。上位シリーズが、音楽にのめり込んで聴くタイプのユーザーに向けたサウンドだとすれば、RELAXシリーズは文字通り、力まずリラックスして楽しめるサウンド。手軽にスピーカーを交換するだけでありふれた日常のドライブを、素晴らしい音楽の旅へと変えてくれます。



165RX2
27,000円/ペア (税別)



165RS2
22,000円/ペア (税別)



130RS
19,000円/ペア (税別)



100RS
19,000円/ペア (税別)



690RS
28,000円/ペア (税別)

モデル名	165RX2	165RS2	130RS	100RS	690RS
スピーカータイプ	165mmセパレート2ウェイ	165mmセパレート2ウェイ	130mmセパレート2ウェイ	100mmセパレート2ウェイ	6"×9"セパレート2ウェイ
再生周波数帯域	60Hz～25kHz	60Hz～25kHz	80Hz～20kHz	100Hz～20kHz	60Hz～25kHz
定格入力	75W	75W	60W	40W	75W
出力音圧レベル	95dB	95dB	93dB	90dB	93dB
入力インピーダンス	2Ω	2Ω	3Ω	2Ω	2Ω
取付穴径	142mm(ウーファー)	142mm(ウーファー)	119mm(ウーファー)	94mm(ウーファー)	149×220mm(ウーファー)
取付深さ	62.4mm(ウーファー)	62.4mm(ウーファー)	61mm(ウーファー)	50mm(ウーファー)	87mm(ウーファー)



165RC2
18,000円/ペア (税別)



130RC
17,000円/ペア (税別)



100RC
17,000円/ペア (税別)



690RC
27,000円/ペア (税別)

モデル名	165RC2	130RC	100RC	690RC
スピーカータイプ	165mmコアキシャル2ウェイ	130mmコアキシャル2ウェイ	100mmコアキシャル2ウェイ	6"×9"コアキシャルウェイ
再生周波数帯域	60Hz～25kHz	80Hz～20kHz	100Hz～20kHz	50Hz～20kHz
定格入力	75W	60W	40W	75W
出力音圧レベル	95dB	92dB	90dB	93dB
入力インピーダンス	2Ω	3Ω	2Ω	2Ω
取付穴径	142mm	119mm	94mm	149×220mm
取付深さ	62.4mm	61mm	54.7mm	87mm



RS10
16,000円/本 (税別)



R8EL
17,000円/本 (税別)



RS12
18,000円/本 (税別)



R12
16,000円/本 (税別)

モデル名	RS10	RS12	R12	R8EL
スピーカータイプ	250mmサブウーファー	300mmサブウーファー	300mmサブウーファー	200mmサブウーファー
再生周波数帯域	35～500Hz	30～500Hz	30～500Hz	45～500Hz
定格入力	150W	200W	250W	150W
出力音圧レベル	86.2dB	87.5dB	94dB	92.5dB
入力インピーダンス	4Ω	4Ω	2Ω	2Ω
取付穴径	229mm	280mm	280mm	181mm
取り付け深さ	66mm	67mm	138mm	97mm
推奨BOX	シールド:10～30L	シールド:15～40L	シールド:20～50L バスレフ:30～50L	バスレフ:10～25L



CRS 27A
90,000円/台 (税別)
※アンプ内蔵



MSA25
65,000円/台 (税別)
※アンプ内蔵



MSP25
45,000円/台 (税別)



CR8EL
32,000円/台 (税別)



CR20
56,000円/台 (税別)
※アンプ内蔵




CR25
15,000円/台 (税別)



CR30
34,000円/台 (税別)

モデル名	CRS 27A	MSA25	MSP25	CR8EL	CR20	CR25	CR30
スピーカータイプ	12inchアンプ内蔵サブウーファー	250mmアンプ内蔵サブウーファー	250mmボックスサブウーファー	200mmボックスサブウーファー	200mmアンプ内蔵サブウーファー	専用ボックス(RS10)	300mmボックスサブウーファー
定格入力	150W(出力)	125W(出力)	125W	150W	180W(出力)	—	250W(出力)
出力音圧レベル	—	96dB	96dB	92.5dB	—	—	(R12使用)
入力インピーダンス	—	2Ω	2Ω	2Ω	—	—	2Ω
サイズ(幅×奥行×高さ)	360×145mm ※リモートコントローラー付属	345×245×78mm ※リモートコントローラー付属	345×245×78mm	500×140×260mm	500×260×140mm ※リモートコントローラー付属	500×140×320mm	500×200/300×360mm ※バスレフBOX



Driven by passion.

RELAX




RA 704 DSP Pro 58,000円(税別)
RA 704 DSP Pro D 62,000円(税別)
(ディスプレイオーディオ変換付属)



トヨタ・ディスプレイオーディオ変換ケーブル



ユニバーサルケーブル




パラメトリックEQ



クロスオーバー



タイムアライメント



位相

モデル名		RA 704 DSP Pro
入力	ハイレベル	フロント・ステレオ + リア・ステレオ
DSP	Sigma DSP	28-/56-bit 50MIPS digital audio processor 24-bit stereo ADC and DAC: >98 dB SNR Sampling rates 96 kHz
クロスオーバータイプ		フルレンジ/ハイパス/ローパス/バンドパス
スロープ		6/12/18/24dB
クロスオーバー周波数		20~20kHz
フェイズコントロール		0°/180°
イコライザー		パラメトリック
		7ポイント
		20Hz~20kHz±15dB
タイムアライメント距離		0~230cm
ディレイタイム		0~15ms
ステップ		0.0289ms/1.0cm
PCとの接続	Bluetooth	テレック認証済み 204-820440
アンプセクション	OEM ケーブル接続時	50W x 4 (4Ω)
	バッテリー接続時	70W x 4 (4Ω)
全高調波歪率		0.10% (1 KHz < 0.1%)
再生周波数帯域		20Hz~20kHz(-3dB, 2VRMS, 4Ω)
SN比		>90dBA
入力		フロント・ステレオ + リア・ステレオ
出力インピーダンス(最小)		4Ch 4Ω
サイズ(幅 x 奥行 x 高さ)		184 x 114 x 38mm

※Bluetooth Audioの再生には対応しておりません。

技適認証取得 204-820440



RA754 D
36,000円/台(税別)



RA251 D
27,000円/台(税別)



RA501 D
45,000円/台(税別)

モデル名		RA754D	RA251D	RA501D
定格出力	4Ω	50W×4	150W×1	300W×1
	2Ω	75W×4	250W×1	500W×1
	4Ωブリッジ	150W×2	—	—
SN比		90dB	90dB	100dB
クロスオーバータイプ		2Way/FULL	LowPass	LowPass
クロスオーバー周波数		[ハイパス]100Hz、[ローパス]: 120Hz	35Hz~500Hz	15Hz~500Hz
入力感度		500mV~15V	300mV~15V	300mV~15V
出力インピーダンス		(ステレオ):2~4Ω、(ブリッジ):4Ω	2~4Ω	2~4Ω
サイズ(幅×奥行×高さ)		188×92×36mm	158×92×36mm ※リモートコントローラー付属	198×92×36mm ※リモートコントローラー付属

このクラスで新たな基準となる優れたパフォーマンスとリーズナブルな価格を両立するためにデザインしたのがRELAXシリーズです。コンパクトなDSP内蔵4Chアンプ、4Ch、リモートコントローラー付属のMONOアンプなど、エントリーモデルには十分な性能を備えた製品を用意しております。

BMW 専用

BLAMは、車内インテリアを変えずに純正スピーカーを簡単に交換し、音楽のクオリティを劇的に向上させる事を目指し、世界的な名声を誇るハイエンド・カーのための車種専用キットを開発しました。BMWのオーナーが最適なかたちで音楽を楽しめるようにするために設計されているのです。プラグアンドプレイ接続を実現し、よりスピーディーに取付け可能となり、純正システムにはダメージを与えず、BLAMサウンドを堪能できるよう設計されております。

Signature



S100N24
75,000円/ペア(税別)

S100N24 A
70,000円/ペア(税別)

RELAX



BM100S
42,000円/ペア(税別)



BM100C
25,000円/ペア(税別)



BM200XF
46,000円/ペア(税別)

モデル名	BM100S	BM100C	BM200XF
スピーカータイプ	100mmセ/バレート2ウェイ	100mmコアキシャル2ウェイ	200mmサブウーファー
再生周波数帯域	100Hz~22kHz	120Hz~20kHz	40~500Hz
定格入力	60W	50W	60W
出力音圧レベル	88dB	88dB	88dB
入力インピーダンス	4Ω	4Ω	4Ω

Mercedes Benz 専用

BLAMは25年以上にわたるハイエンド・スピーカー製作の経験を生かし、“フレンチ・サウンド”と呼ばれる独自のコンセプトをあますことなく実現するスピーカーを開発しました。フレンチ・サウンドは、ヴォーカルのエモーションを失うことなくミッドレンジの詳細な情報を繊細なバランスで正確に再生。オリジナル・レコーディングのダイナミクスを忠実に再現し、ヴォーカルの自然なニュアンスや透明度を保ちながら音楽に命を吹き込みます。そして新たに、RELAX シリーズに、メルセデスベンツ専用スピーカーを追加します。

Signature



S100N24
75,000円/ペア(税別)

S100N24 A
70,000円/ペア(税別)

RELAX



MB 100 Center
16,000円/本(税別)



MB 100 S
42,000円/ペア(税別)

モデル名	S100N24(A)
スピーカータイプ	100mmセ/バレート2ウェイ
再生周波数帯域	95Hz~43kHz
定格入力	60W
出力音圧レベル	88dB
入力インピーダンス	3Ω
取付穴径	93mm(ウーファー)
取付深さ	40.5mm(ウーファー)



MB 200 W R
78,000円/ペア(税別)

モデル名	MB 100 Center	MB 100 S	MB 200 W R
スピーカータイプ	Plug & Play Mercedes Benz 4" center channel speaker	Plug & Play Mercedes Benz 4" 2 way component system	Plug & Play Mercedes Benz 8" Subwoofer for right-hand drive vehicle
再生周波数帯域	100Hz~10kHz	100Hz~22kHz	55Hz~2kHz
定格入力	60W	60W	150W
出力音圧レベル	85dB	95dB	87dB
入力インピーダンス	4Ω	4Ω	2Ω
	※Plug & Play solid terminal	※Plug & Play solid terminal	※Plug & Play solid terminal

※型番の末尾に“A”がつく製品:アクティブモデル(バッパネットワーク無し)