



# Signature シリーズ リニューアルのご案内

BLAM Signatureシリーズが10周年を記念し、装いも新たにリニューアル

165mmウーファーや80mmのミッドレンジはフラッグシップ・モデルのMultix Barrelに採用されているスリムで洗練されたフレームへとアップグレードされ、既存の全てのSignatureシリーズが新しく生まれ変わります。



**165 S80** 希望小売価格(ペア) ¥104,500  
税抜価格 ¥95,000

- S6.80+T20HR+BFT01+BFW01
- 再生周波数帯域: 60Hz~40kHz
- 定格入力: 60W
- 入力インピーダンス: 2Ω
- 出力音圧レベル: 94.3dB
- 取付口径サイズ: 141.9mm
- 取付奥行サイズ: 73.5mm
- クロスオーバー周波数: 4kHz 6/12dB/Oct
- グリルなし

JANコード: 4580048193613

**165 S80 A** 希望小売価格(ペア) ¥93,500  
税抜価格 ¥85,000

- S6.80+T20HR (アクティブ・キット)

JANコード: 4580048193620



**165 S45** 希望小売価格(ペア) ¥126,500  
税抜価格 ¥115,000

- S6.45+T20HR+BFT01+BFW01
- 再生周波数帯域: 60Hz~40kHz
- 定格入力: 60W
- 入力インピーダンス: 3Ω
- 出力音圧レベル: 90dB
- 取付口径サイズ: 141.9mm
- 取付奥行サイズ: 63.7mm
- クロスオーバー周波数: 4kHz 6/12dB/Oct
- グリルなし

JANコード: 4580048193637

**165 S45 A** 希望小売価格(ペア) ¥115,500  
税抜価格 ¥105,000

- S6.45+T20HR (アクティブ・キット)

JANコード: 4580048193644



**165 S85** 希望小売価格(ペア) ¥145,200  
税抜価格 ¥132,000

- S6.85+T25HR+BFX02
- 再生周波数帯域: 45Hz~40kHz
- 定格入力: 100W
- 入力インピーダンス: 3Ω
- 出力音圧レベル: 91.7dB
- 取付口径サイズ: 141.9mm
- 取付奥行サイズ: 76.2mm
- クロスオーバー周波数: 3kHz 12/12dB/Oct
- グリルなし

JANコード: 4580048193651

**165 S85 A** 希望小売価格(ペア) ¥129,800  
税抜価格 ¥118,000

- S6.85+T25HR (アクティブ・キット)

JANコード: 4580048193668



**165 S100** 希望小売価格(ペア) ¥182,600  
税抜価格 ¥166,000

- S6.100+T25S+BFX02
- 再生周波数帯域: 50Hz~30kHz
- 定格入力: 125W
- 入力インピーダンス: 2Ω
- 出力音圧レベル: 93.2dB
- 取付口径サイズ: 141.9mm
- 取付奥行サイズ: 80.2mm
- クロスオーバー周波数: 3kHz 12/12dB/Oct
- グリルなし

JANコード: 4580048193675

**165 S100 A** 希望小売価格(ペア) ¥167,200  
税抜価格 ¥152,000

- S6.100+T25S (アクティブ・キット)

JANコード: 4580048193682



**165 S100MG** 希望小売価格(ペア) ¥198,000  
税抜価格 ¥180,000

- S6.100+T25MG+BFX02
- 再生周波数帯域: 50Hz~23kHz
- 定格入力: 125W
- 入力インピーダンス: 2Ω
- 出力音圧レベル: 93.2dB
- 取付口径サイズ: 141.9mm
- 取付奥行サイズ: 80.2mm
- クロスオーバー周波数: 3kHz 12/12dB/Oct
- グリルなし

JANコード: 4580048193712

**165 S100MG A** 希望小売価格(ペア) ¥182,600  
税抜価格 ¥166,000

- S6.100+T25MG (アクティブ・キット)

JANコード: 4580048193729



**165 S300** 希望小売価格(ペア) ¥217,800  
税抜価格 ¥198,000

- S6.300+S3.55+T20HR+BFX03
- 再生周波数帯域: 50Hz~40kHz
- 定格入力: 125W
- 入力インピーダンス: 2Ω
- 出力音圧レベル: 93.2dB
- 取付口径サイズ: 141.9mm
- 取付奥行サイズ: 80.2mm
- クロスオーバー周波数: woofer lo-pass: 300Hz 6dB/Oct  
midrange hi-pass: 300Hz 12dB/Oct / midrange lo-pass: N/A  
tweeter hi-pass: 10kHz 12dB/Oct
- グリルなし

JANコード: 4580048193699

**165 S300 A** 希望小売価格(ペア) ¥201,300  
税抜価格 ¥183,000

- S6.300+S3.55+T20HR (アクティブ・キット)

JANコード: 4580048193705





**100 S24 BMW** 希望小売価格(ペア) ¥107,800  
税抜価格 ¥98,000

- S4N24+T20HR+BFT01+BFW01+BMW取付キット
- 再生周波数帯域: 95Hz~40kHz
- 定格入力: 60W
- 入力インピーダンス: 3Ω
- 出力音圧レベル: 88dB
- 取付口径サイズ: 93mm
- 取付奥行サイズ: 40.5mm
- クロスオーバー周波数: 4kHz 6/12dB/Oct
- グリルなし

JANコード: 4580048193576

**100 S24 BMW A** 希望小売価格(ペア) ¥96,800  
税抜価格 ¥88,000

- S4N24+T20HR+BMW取付キット(アクティブ・キット)

JANコード: 4580048193583



**100 S24 MB** 希望小売価格(ペア) ¥105,600  
税抜価格 ¥96,000

- S4N24+T20HR+BFT01+BFW01+XLF取付キット
- 再生周波数帯域: 95Hz~40kHz
- 定格入力: 60W
- 入力インピーダンス: 3Ω
- 出力音圧レベル: 88dB
- 取付口径サイズ: 93mm
- 取付奥行サイズ: 40.5mm
- クロスオーバー周波数: 4kHz 6/12dB/Oct
- グリルなし

JANコード: 4580048193590

**100 S24 MB A** 希望小売価格(ペア) ¥94,600  
税抜価格 ¥86,000

- S4N24+T20HR+XLF取付キット(アクティブ・キット)

JANコード: 4580048193606



**S 4N24 BMW** 希望小売価格(ペア) ¥75,900  
税抜価格 ¥69,000

- S4N24+BMW取付キット
- 再生周波数帯域: 95Hz~9kHz
- 定格入力: 60W
- 入力インピーダンス: 3Ω
- 出力音圧レベル: 88dB
- 取付口径サイズ: 93mm
- 取付奥行サイズ: 40.5mm
- グリルなし

JANコード: 4580048193828

**S 4N24 MB** 希望小売価格(ペア) ¥74,800  
税抜価格 ¥68,000

- S4N24+XLF取付キット

JANコード: 4580048193835



**T 20MG** 希望小売価格(ペア) ¥46,200  
税抜価格 ¥42,000

- 20mm Pure magnesium dome tweeter
- 再生周波数帯域: 1.5kHz~45kHz
- 定格入力: 15W
- 入力インピーダンス: 4Ω
- 出力音圧レベル: 88dB
- 取付口径サイズ: 34.8mm
- 取付奥行サイズ: 10.8mm
- グリル付属

JANコード: 4580048193743



**T 20HR** 希望小売価格(ペア) ¥19,800  
税抜価格 ¥18,000

- 20mm Soft dome tweeter/High resolution
- 再生周波数帯域: 2.5kHz~40kHz
- 定格入力: 10W
- 入力インピーダンス: 5Ω
- 出力音圧レベル: 88.3dB
- 取付口径サイズ: 33.6mm
- 取付奥行サイズ: 12.5mm
- グリル付属

JANコード: 4580048193750



**T 25MG** 希望小売価格(ペア) ¥74,800  
税抜価格 ¥68,000

- 25mm Pure magnesium dome tweeter
- 再生周波数帯域: 1.2kHz~23kHz
- 定格入力: 15W
- 入力インピーダンス: 6Ω
- 出力音圧レベル: 89dB
- 取付口径サイズ: 40.8mm
- 取付奥行サイズ: 14.5mm
- グリル付属

JANコード: 4580048193767



**T 25HR** 希望小売価格(ペア) ¥39,600  
税抜価格 ¥36,000

- 25mm Soft dome tweeter/High resolution
- 再生周波数帯域: 1.5kHz~40kHz
- 定格入力: 15W
- 入力インピーダンス: 4Ω
- 出力音圧レベル: 90.1dB
- 取付口径サイズ: 47.5mm
- 取付奥行サイズ: 25.6mm
- グリル付属

JANコード: 4580048193774



**T 25S** 希望小売価格(ペア) ¥59,400  
税抜価格 ¥54,000

- 25mm Soft dome tweeter
- 再生周波数帯域: 1.59kHz~30kHz
- 定格入力: 15W
- 入力インピーダンス: 5Ω
- 出力音圧レベル: 90.7dB
- 取付口径サイズ: 40.8mm
- 取付奥行サイズ: 14.5mm
- グリル付属

JANコード: 4580048193781



**S 3.55** 希望小売価格(ペア) ¥69,300  
税抜価格 ¥63,000

- Signature 80mm(3") speaker
- 再生周波数帯域: 200Hz~27kHz
- 定格入力: 25W
- 入力インピーダンス: 3Ω
- 出力音圧レベル: 88dB
- 取付口径サイズ: 71.67mm
- 取付奥行サイズ: 45.5mm
- グリル付属

JANコード: 4580048193804





**S 3N50** 希望小売価格(ペア) ¥77,000  
税抜価格 ¥70,000

- Signature 80mm(3") Full range speaker
- 再生周波数帯域: 200Hz~30kHz
- 定格入力: 25W
- 入力インピーダンス: 3Ω
- 出力音圧レベル: 91.8dB
- 取付口径サイズ: 71.67mm
- 取付奥行サイズ: 44.5mm
- グリル付属

JANコード: 4580048193811



**S 6.80** 希望小売価格(ペア) ¥73,700  
税抜価格 ¥67,000

- Signature 165mm Mid bass
- 再生周波数帯域: 60Hz~7kHz
- 定格入力: 60W
- 入力インピーダンス: 2Ω
- 出力音圧レベル: 94.3dB
- 取付口径サイズ: 141.9mm
- 取付奥行サイズ: 73.5mm
- グリルなし

JANコード: 4580048193842



**S 6.45** 希望小売価格(ペア) ¥95,700  
税抜価格 ¥87,000

- Signature 165mm Slim mid bass
- 再生周波数帯域: 60Hz~8kHz
- 定格入力: 75W
- 入力インピーダンス: 3Ω
- 出力音圧レベル: 90dB
- 取付口径サイズ: 141.9mm
- 取付奥行サイズ: 63.7mm
- グリルなし

JANコード: 4580048193859



**S 6.85** 希望小売価格(ペア) ¥90,200  
税抜価格 ¥82,000

- Signature 165mm Mid bass
- 再生周波数帯域: 45Hz~5kHz
- 定格入力: 100W
- 入力インピーダンス: 3Ω
- 出力音圧レベル: 91.7dB
- 取付口径サイズ: 141.9mm
- 取付奥行サイズ: 76.2mm
- グリルなし

JANコード: 4580048193866



**S 6.100** 希望小売価格(ペア) ¥107,800  
税抜価格 ¥98,000

- Signature 165mm Mid bass
- 再生周波数帯域: 50Hz~5kHz
- 定格入力: 125W
- 入力インピーダンス: 2Ω
- 出力音圧レベル: 93.2dB
- 取付口径サイズ: 141.9mm
- 取付奥行サイズ: 80.2mm
- グリルなし

JANコード: 4580048193873



**S 6.300** 希望小売価格(ペア) ¥112,200  
税抜価格 ¥102,000

- Signature 165mm Woofer
- 再生周波数帯域: 60Hz~8kHz
- 定格入力: 125W
- 入力インピーダンス: 2Ω
- 出力音圧レベル: 93.2dB
- 取付口径サイズ: 141.9mm
- 取付奥行サイズ: 80.2mm
- グリルなし

JANコード: 4580048193880



**S 8.100 (受注発注)** 希望小売価格(ペア) ¥176,000  
税抜価格 ¥160,000

- Signature 200mm Woofer
- 再生周波数帯域: 50Hz~3.8kHz
- 定格入力: 150W
- 入力インピーダンス: 2Ω
- 出力音圧レベル: 93.4dB
- 取付口径サイズ: 178.5mm
- 取付奥行サイズ: 68.5mm
- グリルなし

JANコード: 4580048194078



**S 8.120 / Single** 希望小売価格(本) ¥95,700  
税抜価格 ¥87,000

- Signature 200mm Woofer
- 再生周波数帯域: 50Hz~500Hz
- 定格入力: 150W
- 入力インピーダンス: 2Ω
- 出力音圧レベル: 89dB
- 取付口径サイズ: 178.5mm
- 取付奥行サイズ: 75mm
- グリルなし
- 推奨BOX(シールド): 10L~20L (バスレフ): 10L~20

JANコード: 4580048194047



**S 6.80 C** 希望小売価格(ペア) ¥90,200  
税抜価格 ¥82,000

- Signature 165mm Coaxial speaker
- 再生周波数帯域: 60Hz~30kHz
- 定格入力: 60W
- 入力インピーダンス: 2Ω
- 出力音圧レベル: 94.3dB
- 取付口径サイズ: 141.9mm
- 取付奥行サイズ: 73.5mm
- グリルなし

JANコード: 4580048193736





New Signature 2025		完了商品	
型番	JAN	型番	JAN
165 S80	4580048193613	S 165.80 +	4580048191626
165 S80 A	4580048193620	S 165.80 A +	4580048191640
165 S45	4580048193637	S 165N45 +	4580048191671
165 S45 A	4580048193644	S 165N45 A	4580048191688
165 S85	4580048193651	S 165.85	4580048191695
165 S85 A	4580048193668	S 165.85 A	4580048191701
165 S100	4580048193675	S 165.100	4580048191718
165 S100 A	4580048193682	S 165.100 A	4580048191725
165 S100MG	4580048193712	S 165.100 MG.1	4580048192944
165 S100MG A	4580048193729	S 165.100 MG A.1	4580048192951
165 S300	4580048193699	S 165.300	4580048191749
165 S300 A	4580048193705	S 165.300 A	4580048191756
100 S24 BMW	4580048193576	S 100N24 BMW	4580048193408
100 S24 BMW A	4580048193583	S 100N24 BMW A	4580048193415
100 S24 MB	4580048193590	S 100N24 MB	4580048193422
100 S24 MB A	4580048193606	S 100N24 MB A	4580048193439
S 4N24 BMW	4580048193828	MS 4N24	4580048191831
S 4N24 MB	4580048193835	MS 4N24	4580048191831
T 20MG	4580048193743	TS 20 MG 35 HR	4580048193163
T 20HR	4580048193750	TS 20 HR	4580048191848
T 25MG	4580048193767	TSM 25 MG 45	4580048192302
T 25HR	4580048193774	TS 25 HR	4580048191855
T 25S	4580048193781	TSM 25 S 45	4580048192340
S 3.55	4580048193804	MS 3.55	4580048191824
S 3N50	4580048193811	FRS 3N50 +	4580048191817
S 6.80	4580048193842	WS 6.80 +	4580048191763
S 6.45	4580048193859	WS 6N45	4580048191770
S 6.85	4580048193866	WS 6.85	4580048191787
S 6.100	4580048193873	WS 6.100	4580048191794
S 6.300	4580048193880	WS 6.300	4580048191800
S 8.100 (受注発注)	4580048194078	WS 8.100	4580048192937
S 8.120 / Single	4580048194047	WS 8.120 / Single	4580048192920
S 6.80 C	4580048193736	S 165.80 C +	4580048191619

